

Richiesta 1:

Terminale POS

La richiesta di avere 2 moduli sam oltre il gprs è vincolante, oppure è accettabile un terminale con 1 modulo sam oltre il gprs ?

Risposta 1 :

sono richiesti 2 alloggiamenti SAM per le funzioni di interazione con le smartcard, oltre a quello per il GPRS

Richiesta 2:

Terminale POS

I pos di ultima generazione per salvaguardare lo spazio occupato utilizzano rotoli di carta con lunghezza inferiore a 30 metri. E' possibile utilizzare pos con la lunghezza massima del rotolo carta inferiore a 30 metri ?

Risposta 2 :

si conferma il valore di capitolato

Richiesta 3:

Terminale POS

E' possibile utilizzare pos senza sensore di fine carta ?

Risposta 3:

i terminali devono avere il sensore di fine carta

Richiesta 4:

Terminale POS

E' possibile utilizzare pos senza sensore di coperchio aperto ?

Risposta 4:

i terminali devono avere il sensore di alloggiamento carta aperto

Richiesta 5:

Terminale POS

L'utilizzo di un piccolo gruppo di continuità esterno al terminale pos risponde alla richiesta di batteria tampone ?

Risposta 5:

possono essere accettate soluzioni che prevedono un piccolo gruppo di continuità esterno.

Richiesta 6:

Centro di Controllo

E' corretto dire che una Torino + Piemonte Card o una Junior Card sono identificabili tramite il loro serial number in quanto saranno forniti i relativi elenchi o range di serial number ?

Risposta 6:

Si, è corretto

Richiesta 7a:

Centro di Controllo

Non è chiaro come deve essere considerata l'integrazione tra Pyou Card e i software di biglietteria presso cinema e teatri. E' corretto dire che il progetto Pyou Card deve definire un unico layer di interfaccia comune per l'integrazione di tutti i sistemi di biglietteria previsti ?

Risposta 7a:

L'interfacciamento con i sistemi di biglietteria presso cinema e teatri descritti al capitolo 10 del documento Centro di Controllo puo' essere realizzato sia tramite un unico layer di interfaccia sia tramite interfacce specifiche; si tratta di una scelta progettuale demandata al Concorrente.

Richiesta 7b:

Se invece fosse necessaria un'interfaccia specifica per ogni sistema di biglietteria, è possibile avere indicazioni in merito alla ripartizione delle competenze di sviluppo tra il sistema Pyou Card da mettere sui pc delle biglietterie e i diversi software di biglietteria ?

Risposta 7b:

Il sistema Pyou Card si affianca ai sistemi di biglietteria esistenti presso cinema e teatri; se a questi ultimi fossero necessarie modifiche ai fini dell'interfacciamento, le stesse verranno direttamente discusse dalla Stazione Appaltante con le aziende fornitrici di tali sistemi.

Richiesta 8:

Centro di Controllo

Quali sono le modalità tecniche con cui viene resa inattiva una card presente in black list, significa scrivere qualcosa su card ?

Risposta 8:

In questa fase del progetto non è prevista la scrittura su smart card. Le smart card presenti in black list non vengono disattivate fisicamente, ma devono essere rifiutate dai terminali, all'interno del circuito PYou.

Richiesta 9:

Centro di Controllo

L'emissione di una card deve essere una funzione che opera solo in modalità on-line o deve poter funzionare anche in modalità off-line ?

Risposta 9:

in entrambe le modalità, on-line e off-line.